



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN XANH

Địa chỉ: 81/12/3 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

VPGD: 211/19D Gò Xoài, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (84-8) 73091090

Email: info@geecom.vn

Web:www.geecom.vn

BẢNG GIÁ

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN **OBO BETTERMANN**

Mã Hàng	Tên Hàng	Mô Tả			Hệ Thống	Đơn Giá
5096849	MCD 50-B	Chống sét lan truyền Type 1	255V	1P, Iimp 50 (10/350) kA, In 50 kA/P, Type 1	TN	VND 5,301,000
5096865	MCD 125-B NPE	Chống sét lan truyền Type 1	255V	Iimp 50 (10/350) kA, In 50 kA/P, Type 1	TN-S & TT	VND 5,990,000
5096877	MCD 50-B 3	Chống sét lan truyền Type 1	255V	3P, Iimp 50 (10/350) kA, In 50 kA/P, Type 1	TN	VND 16,685,000
5096879	MCD 50-B 3+1	Chống sét lan truyền Type 1	255V	3P+NPE, Iimp 50 (10/350) kA, In 50 kA/P, Type 1	TN-S & TT	VND 22,426,000
5096852	MCD 50-B-OS	Chống sét lan truyền Type 1	255V	1P, Iimp 50 (10/350) kA, In 50 kA/P, Type 1, with function display	TN	VND 5,989,000
5096835	MCD 50-B 3-OS	Chống sét lan truyền Type 1	255V	3P, Iimp 50 (10/350) kA, In 50 kA/P, Type 1, with function display	TN	VND 21,004,000
5096836	MCD 50-B 3+1-OS	Chống sét lan truyền Type 1	255V	3P+NPE, Iimp 50 (10/350) kA, In 50 kA/P, Type 1, with led display	TN-S & TT	VND 26,409,000
5093627	V50-B+C 3-280	Chống sét lan truyền V50	280V	3P, Iimp(10/350)=12.5kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN-C	VND 7,759,000
5093631	V50-B+C 4	Chống sét lan truyền V50	280V	4P, Iimp(10/350)=12.5kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN-C	VND 11,169,000
5093653	V50-B+C 1+NPE	Chống sét lan truyền V50	280V	1P+NPE, Iimp(10/350)=12.5kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN & TT	VND 4,614,000
5093655	V50-B+C 3+NPE	Chống sét lan truyền V50	280V	2P+NPE, Iimp(10/350)=12.5kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN & TT	VND 11,565,000
5093654	V50-B+C 3+NPE	Chống sét lan truyền V50	280V	3P+NPE, Iimp(10/350)=12.5kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN & TT	VND 11,796,000
5094418	V25-B+C 1-280	Chống sét lan truyền V25	280V	1P, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 2,388,000
5094421	V25-B+C 2-280	Chống sét lan truyền V25	280V	2P, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 5,168,000
5094423	V25-B+C 3-280	Chống sét lan truyền V25	280V	3P, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 7,671,000
5094426	V25-B+C 4-280	Chống sét lan truyền V25	280V	4P, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 10,442,000
5094457	V25-B+C 1+NPE	Chống sét lan truyền V25	280V	1P+NPE, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN & TT	VND 4,165,000
5094460	V25-B+C 2+NPE	Chống sét lan truyền V25	280V	2P+NPE, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN & TT	VND 6,897,000
5094463	V25-B+C 3+NPE	Chống sét lan truyền V25	280V	3P+NPE, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN & TT	VND 9,753,000

5094437	V25-B+C 3-385	Chống sét lan truyền V25	385V	3P+NPE, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 8,174,000
5094440	V25-B+C 4-385	Chống sét lan truyền V25	385V	4P, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 11,672,000
5094478	V25-B+C 3NPE385	Chống sét lan truyền V25	385V	3P+NPE, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 10,400,000
5094526	V25-B+C 3NPEFS38	Chống sét lan truyền V25	385V	3P+NPE, Iimp(10/350)=7kA, In 30kA, Imax 50kA/P - Type 1+2	TN	VND 12,045,000
5094618	V20-C 1-280	Chống sét lan truyền V20	280V	1P, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN	VND 1,366,000
5094621	V20-C 2-280	Chống sét lan truyền V20	280V	2P, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN	VND 2,840,000
5094624	V20-C 3-280	Chống sét lan truyền V20	280V	3P, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN	VND 4,024,000
5094627	V20-C 4-280	Chống sét lan truyền V20	280V	4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN	VND 5,266,000
5094650	V20-C 1+NPE-280	Chống sét lan truyền V20	280V	1P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN & TT	VND 2,997,000
5094656	V20-C 3+NPE-280	Chống sét lan truyền V20	280V	3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN & TT	VND 5,238,000
5094668	V20-C 3+NPE-385	Chống sét lan truyền V20	385V	3P+NPE, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN & TT	VND 7,058,000
5094708	V20-C 4-385	Chống sét lan truyền V20	385V	4P, In 20kA/P, Imax 40kA/P - Type 2	TN	VND 5,695,000
5093378	V10 COMPACT 150	Chống sét lan truyền V10	150V	3P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P - Type 2+3	TN & TT	VND 2,973,000
5093380	V10 COMPACT 255	Chống sét lan truyền V10	255V	3P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P - Type 2+3	TN & TT	VND 3,006,000
5093384	V10 COMPACT 385	Chống sét lan truyền V10	385V	3P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P - Type 2+3	TN & TT	VND 2,949,000
5093418	V10-C 1+NPE-280	Chống sét lan truyền V10	280V	1P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P - Type 2+3	TN & TT	VND 2,202,000
5094920	V10-C 3+NPE	Chống sét lan truyền V10	280V	3P+NPE, In 10kA/P, Imax 20kA/P - Type 2+3	TN & TT	VND 3,967,000
5097453	VF12-AC DC	Lightning barrier	12VAC	Uc= 13.5VAC/ 18VDC, 0.7kA (8/20), Type 3		VND 2,241,000
5097607	VF24-AC/DC	Lightning barrier	24VAC	Uc= 34VAC/ 46VDC, 0.7kA (8/20), Type 3		VND 2,155,000
5097615	VF48-AC/DC	Lightning barrier	48VAC	Uc= 60VAC/ 80VDC, 0.7kA (8/20), Type 3		VND 2,155,000
5097623	VF60-AC/DC	Lightning barrier	60VAC	Uc= 80VAC/ 110VDC, 0.7kA (8/20), Type 3		VND 2,155,000
5097631	VF110-AC/DC	Lightning barrier	110VAC	Uc= 150VAC/ 200VDC, 2kA (8/20), Type 3		VND 2,155,000
5097650	VF230-AC/DC	Lightning barrier	230VAC	Uc= 255VAC/ 350VDC, 2.5kA (8/20), Type 3		VND 2,053,000
5081800	ND-CAT6A/EA	Chống sét lan truyền tín hiệu	0	Uc= 41VAC/48VDC, 7kA (8/20), POE +1A, Type 2+3	RJ45 Cat.6	VND 6,102,000
5081990	RJ45 S-ATM 8-F	Chống sét lan truyền tín hiệu	0	Uc=4.2VAC/6.2VDC, 7.5kA (8/20), Type 2+3	RJ45 Cat.5	VND 3,128,000
5081982	RJ45- TELE 4-C	Chống sét lan truyền tín hiệu	0	Uc=120VAC/170VDC, 4kA(8/20), 1.5kA(10/350), Type 1+2+3	Tele, 4 wires	VND 3,556,000
5081984	RJ45- TELE 4-F	Chống sét lan truyền tín hiệu	0	Uc=120VAC/170VDC, 4kA(8/20), Type 1+2+3	Tele, 4 wires	VND 2,598,000
5084008	LSA-A-LEI	Attaching strip	0	LSA Connection strip		VND 818,000
5084020	LSA-B-MAG	Basic protection magazine	0	Uc=120VAC/180VDC, 10kA(8/20), 1kA(10/350), Type 1+2	10 port	VND 3,176,000

Ghi Chú:

- Giá chưa bao gồm 10% VAT. Không bao gồm phí vận chuyển (đối với đơn hàng lẻ).
- Thời gian giao hàng: 03-05 tuần làm việc kể từ ngày nhận và xác nhận đơn hàng. Hoặc trong 48h làm việc nếu hàng có sẵn.
- Thời gian bảo hành 03 năm (36 tháng), theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất.
- Các điều khoản, điều kiện thanh toán hay các yêu cầu khác (nếu có), sẽ được thống nhất theo thỏa thuận giữa hai bên.
- Giá và thông tin trên có hiệu lực cho đến khi có sự điều chỉnh (nếu có), được thông báo chính thức qua email đến khách hàng.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN XANH

VPGD : 211/19D Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP HCM

Điện thoại : 0938 77 1090 / 091 558 1179 - 028 7309 1090

Email : info@geecom.vn

Website : <http://geecom.vn>